



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการน้ำตู้หยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการน้ำตู้หยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่และสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการน้ำตู้หยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการน้ำตู้หยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

๓๓

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

หลักการ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภคเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ ๕๔๒/๒๕๕๒ มีมติให้การประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่นเรื่องสุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมกำกับดูแลกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติหรือดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓

เหตุผล

กิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขอรับอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การขอใบแทนอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลมิให้เป็นอันตรายต่อประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพละนามัยของประชาชนโดยรวม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตำบลรังกาใหญ่มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางด้วย

ประกอบกับแนวโน้มในการประกอบกิจการให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จำเป็นจะต้องกำกับดูแลการประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคขึ้นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยนำตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติข้อบังคับประกาศระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตามไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“กิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ” หมายถึง สถานที่ตั้งทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานที่ผลิต

“ตุน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์สำหรับติดตั้งกับท่อจ่ายน้ำเพื่อรองน้ำให้สะอาดกำจัดสิ่งปนเปื้อน หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบางชนิดที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถึงพักน้ำ หรือระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งมีการนำน้ำมากักเก็บไว้ และจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ผู้ประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ ต้องขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องมีการควบคุมต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกาด้วยสุลักษณะซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้

๕.๑. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งตุน้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย

๕.๑.๑ ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝนมากและระบายน้ำเสียและแหล่งขยะมูลฝอย

๕.๑.๒ ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

๕.๑.๓ บริเวณสถานที่ตั้งตุน้ำต้องไม่เฉอะแฉะสกปรก และมีการระบายน้ำที่ถูกต้องลักษณะ

๕.๑.๔ การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร

- ๕.๑.๕ จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ
- ๕.๒. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ำ
- ๕.๒.๑ ตู้น้ำและอุปกรณ์ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ๕.๒.๒ ตู้น้ำจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดแล้วเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- ๕.๒.๓ หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำจะต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
- ๕.๓. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ำ
- ๕.๓.๑ แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล
- ๕.๓.๒ กรณีที่ผู้ประกอบการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบตรวจสอบการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้น
- ๕.๓.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- ๕.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค
- ๕.๔.๑ มีการเก็บตัวอย่างน้ำมาส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๕.๔.๒ มีการเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๕.๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
- ๕.๕.๑ มีการทำความสะอาดเกี่ยวกับสถานที่ บริเวณที่ตั้งตู้ตู้เป็นประจำ
- ๕.๕.๒ มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำ
- ๕.๕.๓ ล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำภายในตู้ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๕.๕.๔ ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจที่ผิดปกติเกินมาตรฐาน
- ๕.๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและรายงาน
- จัดทำระบบข้อมูลและรายงานอย่างน้อย ดังนี้
- ๕.๖.๑ บันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- ๕.๖.๒ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๕.๖.๓ จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจผ่อนผัน ผู้ขอรับอนุญาตตงเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ ๕ เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมแก่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุม

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำขออนุญาตและปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ให้ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบ กรณีมีอายุออกใบอนุญาตได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ

แต่ปรากฏว่าคำขอดังกล่าว ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนคำพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำขอ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดตามวรรคหนึ่งหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำขอ

ข้อ ๗ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ เทศบัญญัติในอันที่มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำ ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดำเนินการใดๆ หรือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๘ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ในเวลาที่เหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน

ข้อ ๙ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการให้ไปยื่นคำร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือผู้ได้รับอนุญาตต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..๓๓... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายเลิศพันธุ์ สิบบรรเลงเสนาะ)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ

ประเภทกิจการ	อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
ประกอบกิจการตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ ตู้ละ	๓๐๐ บาท